



Element	DANE MATERIAŁOWE	
	Beton	Stal zbrojeniowa
Ustrój nośny-nadbeton	C30/37	f _{yk} =500MPa, kl.C
Ustrój nośny-belki pref.	C40/50	f _{yk} =500MPa, kl.C/Y1860
Fundamenty	C30/37	f _{yk} =500MPa, kl.C
Przyczółki	C30/37	f _{yk} =500MPa, kl.C
Płyty przejściowe	C30/37	f _{yk} =500MPa, kl.C
Kapy chodnikowe	C35/45	f _{yk} =500MPa, kl.C
Beton wyrównawczy	C12/15	-

DANE BUDOWLANE	
Rodzaj konstrukcji	jednoprzęsłowy, zespolony na belkach pref. "T"
Posadowienie	pośrednie
Klasa obciążenia	klasa I, STANAG 2021
Klasa obciążenia MLC	kołowe 100/150 gąsiennicowe 80/120
Klasa drogi na obiekcie	klasa GP
Długość	28,62m
Szerokość	13,20m
Wysokość konstrukcyjna	1,54 m
Kąt skrzyżowania	54 deg
Prześwit pionowy (min)	skrajnia pod obiektem: droga DP 1221B 4,8m

Jednostka projektowa:	WIA	IVIA S.A. www.wia.pl biuro@wia.pl	Siedziba spółki: al. W. Różdzieńskiego 91 40-203 Katowice tel. +48 608 548 630	Biurowiec - Dzierżycze: ul. Kasprzowicza 46 43-502 Czechowice - Dzierżycze tel./fax. +48 33 622 46 67	Nr umowy: 2413.24.2020/2021 z dnia 09.03.2021r.
Investor:	GDDKIA	Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad	Zamierzenie budowlane:	"Budowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Sztabin - węzeł Augustów z obwodnicą Białobrzeg o długości ok. 17,92km z podziałem na pododcinki: koniec obw. Sztabina - początek obw. Białobrzeg oraz obwodnica Białobrzeg - węzeł Augustów"	
reprezentowany przez:	Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok	Adres budowli:	woj. podlaskie; powiat augustowski; gmina: Augustów Gmina Wiejska, Augustów Gmina Miejska		
Rodz. oprac.:	KONCEPCJA PROGRAMOWA	Nr egz.:	Przedmiot opracowania:		OBIEKTY INŻYNIERSKIE
Data:	11.2022	Nazwa rysunku:	Objekt WGP-71 Widok z boku - wariant 1		Nr rys.: 01.04
Skala:		1:100			
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis
BRANŻA INŻYNIERYJNA					
Główny Projektant:	mgr inż. Andrzej KULA	SLK/4388/PWOM/12, mostowa	<i>[Signature]</i>		
Projektant:	mgr inż. Tomasz WRÓBLEWSKI	SLK/8303/PBM/18, mostowa	<i>[Signature]</i>		
Projektant:					
Opracowujący:					
Sprawdzający:	mgr inż. Artur SELES	SLK/2827/PWOM/09, mostowa	<i>[Signature]</i>		